

CATÁLOGO DE PIEZAS PARA CABLE VÍAS

 CATÁLOGO DE PIEZAS

 PARTS CATALOG

 DOSSIER DES PIÉCES



GUÍA PARA LEER EL DOCUMENTO

Guide to reading the document

Guide de lecture du document



Pieza
Piece
Pièce

Lenguaje
Language
Langue

Peso
Weight
Poids

POSTV4107 **1x1"**

Código / referencia
Code / reference
Code / référence




Medidas/Detalles
Size/ Details
Mesures / Détails

Nombre
Name
Nom

Cuña maciza
Wedge
Cale de pied d'arche
kg / Unit: 0.15


Imagen no se encuentra en escala. Imagen guía.

SIGLA	SIGNIFICADO
PT	Poste terminal.
TT	Torre Terminal.
TP	Trabajo pesado.
ER	Elemento Rígido.
GL	Galvanizado.
RD	Redondo.
ER-C	Elemento rígido a cable.
ER-ER	Elemento rígido a Elemento rígido.
P.F	Patio de Frutas.
PSN	Paso Nivel.
PSNE	Paso Nivel.
AA	Amarre Aéreo.

-  Diseñamos, fabricamos e instalamos soluciones integrales para el transporte de la cosecha (banano, palma, flores); con un servicio postventa y acompañamiento permanente, asegurando el retorno de la inversión inicial.
-  We design, manufacture and install integral solutions for the transport of the harvest (banana, palm, flowers); with an after-sales service and permanent support, ensuring the return on the initial investment.
-  Nous concevons, fabriquons et installons des solutions intégrales pour le transport de la récolte (banane, palmier, fleurs); avec un service après-vente et un support permanent, garantissant le retour sur investissement initial.

**POSTV4107**

- Cuña maciza
 - Wedge
 - Cale de pied d'arche
- kg / Unit: 0.15

**POSTV4131****POSTV41699** TP

- Placa base estándar.
 - Base plate.
 - Plaque de pied d'arche.
- kg / Unit: 0.31

**POSTV4138** 7/16" x 7/16"

- Tabaco.
 - Cable couplin.
 - Raccord de câble.
- kg / Unit: 0.12

**POSTV41824** TP h=2.7m a=1.4m**POSTV41815** TP h=2.7m a=1.9m**POSTV4147** h=2.7m a=1.4m**POSTV4148** h=2.7m a=1.9m

- Torre estándar.
 - Cable arch.
 - Arche.
- kg / Unit: 13

**POSTV41640** TP 3/4" 22mm**POSTV4164**

- U para gancho.
 - U for hanger.
 - U pour arches.
- kg / Unit: 0.15

**POSTV4702** 7/16"

- Cable CA100.
 - CA100 cable.
 - Câble CA100.
- kg / Unit: 1

**POSTV4703**

25 x 25 x 10 cm

POSTV47054

35 x 35 x 10 cm

- Placa concreto.
 - Placa concreto.
 - Placa concreto.
- kg / Unit: 2.8

**POSTV4705**

50 x 50 x 10 cm

POSTV4704

60 x 60 x 15 cm

- Placa de concreto.
 - Concrete block.
 - Bloc de béton.
- kg / Unit: 90, 110

**POSTV5137** TP 3/4"

- Gancho torre metálica.
 - Cable hanger.
 - Crochet de câble.
- kg / Unit: 0.76, 1.08

**POSTV4123**

- Gancho elemento rígido.
 - Rigid element hanger.
 - Crochet d'element rigid.
- kg / Unit: 0.78

**POSTV4217**

- Gancho salida curva.
 - Hanger for automatic curve exit.
 - Crochet sortie courbe automatique.
- kg / Unit: 1

**POSTV41956**

ER 7/16" x 7/16"

POSTV4138

7/16" x 7/16"

- Gancho automático de cable.
 - Hanger for automatic curve.
 - Crochet courbe automatique.
- kg / Unit: 0.12

**POSTV5167** 7/16 inox. 0.7mm**POSTV5168** 7/16 inox. 0.9mm

- Chanela doble completa.
 - Double clip complete.
 - Cavalier double complet épaisseur.
- kg / Unit: 0.05, 0.06

**POSTV4166** 0.50m**POSTV4167** 1.00m**POSTV4179** 1.50m**POSTV42016** 2.10m

- Realces.
 - Oxbow extension.
 - Extension d'arch.
- kg / Unit: 1.20, 2.20, 1.60, 2.00

**POSTV4209**

42mm x 2.0mm x 2.5m

POSTV42381

42mm x 2.0mm x 5.0m

- Tubo MR RD GL.
 - Tube MR RD GL.
 - Tube MR RD GL.
- kg / Unit: 6, 10.33

**POSTV4157**

42mm x 2.0mm x 1.6m

POSTV4214

42mm x 2.0mm x 2m

- Tubo PTS RD GL.
 - Tube PST RD GL.
 - Tube PST RD GL.
- kg / Unit: 3.10, 3.80

**POSTV4201**

42mm x 2.0mm x 2.7m

- Paral RD MR GL.
 - Tube RD MR GL.
 - Tube RD MR GL.
- kg / Unit: 6

**POSTV4210**

2 x 1" 3.00m

- Tubo RC.
 - Tube RC.
 - Tube RC.
- kg / Unit: 7.6

**POSTV4159**

3/4 " x 2mm x 2.5m
Pintado

- Tubo RD.
 - Tube RD.
 - Tube RD.
- kg / Unit: 2.8

**POSTV4141**

a=1.50m

POSTV4144

a=2.00m

POSTV41828

TP a=2.50m

- Cabezote doble.
 - Double grinder.
 - Poutre double.
- kg / Unit: 7, 9, 12

**POSTV410950**

TP a=3.50m

POSTV41020

a=3.00m

POSTV4143

a=3.50m

- Cabezote doble.
 - Double grinder.
 - Poutre double.
- kg / Unit: 12, 14


**POSTV410786** TP**POSTV4140**

- Torre de curva.
 - Curve arch.
 - Arche de Courbe.
- kg / Unit: 15

**POSTV411159**

1.60m

- Torre terminal estándar.
 - Terminal tower.
 - Tour terminale.
- kg / Unit: 94

**POSTV4128**

3 x 3

- Malla.
 - Steel mesh.
 - Maille d'acier.
- kg / Unit: 1.2

**POSTV4135**

S. 2.0m x 1.00m

POSTV41348

S. 2.0m x 0.60m

POSTV410949

E. 2.2m x 0.60m

- Poste terminal.
 - End post.
 - Poteau terminal.
- kg / Unit: 22, 25

**POSTV4161**

0.50m

POSTV4162

0.85m

POSTV4163

1.50m

- Tubo muerto GL.
 - Anchor tube GL.
 - Tube d'ancrage GL.
- kg / Unit: 3, 6, 11

**POSTV5111**

L=6.00m PT

POSTV5112

L=5.50m TT

- Barra tensora LC.
 - Tensor bar LC.
 - Bar d'ancrage LC.
- kg / Unit: 12, 14

**POSTV4721** 7/16"

- Camisa cono.
 - Case for end post cone set.
 - Chemise d'anti retour câble.
- kg / Unit: 0.35

**POSTV4731** 7/16"

- Cuña cono.
 - Cone wedge.
 - Cale d'anti retour câble.
- kg / Unit: 0.14

**POSTV5131**
POSTV5132 ER

- Automatismo cable.
 - Curve automatism.
 - Automatisme de courbe.
- kg / Unit: 1.82

**POSTV41089**
POSTV410534 TP

- Automatismo transfer.
 - Transfer automatism.
 - Automatisme de transfer.
- kg / Unit: 5

**POSTV41093**

- Swiche transfer
 - Transfer switch.
 - Switch de transfer.
- kg / Unit: 10

**POSTV41510** 1.20m
POSTV4155 1.50m

- Transfer sin swiche.
 - Transfer w/o switch.
 - Transfer sans switch.
- kg / Unit: 33, 61

**POSTV4152** 0.60m

- Transfer cruzado.
 - End post.
 - Poteau terminal.
- kg / Unit: 22, 25

**POSTV4110** L=7.00m

- Curva 1 transfer.
 - Transfer curve.
 - Courbe de transfer.
- kg / Unit: 27

**POSTV4112** L=6.00m




- Curva 2 Transfer.
 - Double transfer curve.
 - Courbe de double transfer.
- kg / Unit: 12, 14



POSTV4116 L=4.00m

POSTV4117 L=6.3m

POSTV41180 L=9.00m




-  Curva automática simple.
 -  Automatic curve.
 -  Courbe automatique.
- kg / Unit: 25.5, 31.8, 36



POSTV4114 L=4.00m




POSTV4115 L=6.00m

POSTV41017 L=8.60m

-  Curva fija.
 -  Fixed curve.
 -  Courbe fixée.
- kg / Unit: 19.3, 26.22, 36






POSTV4113 L=4.00m

-  Curva doble suiche AC.
 -  Double switch curve.
 -  Courbe à aiguillage double.
- kg / Unit: 19.3



POSTV4315 L=4.0m




POSTV4312 L=6.0m

-  Curva automática ER - Cable.
 -  Automatic curve ER - Cable.
 -  Courbe Automatique ER - Cable.
- kg / Unit: 9.6, 31.2



POSTV4248 L=4.0m

POSTV4313 L=6.0m




-  Curva fija ER - Cable.
 -  Fixed curve ER - Cable.
 -  Courbe fixée ER - Cable.
- kg / Unit: 14.2, 20.5



POSTV4311 L=4.0m




POSTV4314 L=6.0m

POSTV43007 L=9.0m

-  Curva fija ER ER.
 -  Fixed curve ER ER.
 -  Courbe fixée ER ER.
- kg / Unit: 19.1, 28.5, 36






POSTV4106 L=3.0m

-  By-pass.
 -  By-pass.
 -  By-pass.
- kg / Unit: 20.5






POSTV4119 L=5.90m

-  Elemento rígido curvado (glorieta).
 -  Curved rigid element.
 -  Element rigid courbé pour rotonde.
- kg / Unit: 26



POSTV4121 L=6.00m

-  Elemento rígido estándar.
 -  Rigid element.
 -  Element rigid.
- kg / Unit: 24

**POSTV41193** L=6.00m

- Elemento rígido patio de fruta.
 - Rigid element for parking station.
 - Element rigide pour parking station.
- kg / Unit: 26

**POSTV4268** L=32cm**POSTV42680** PF L=50cm

- Ele soporte de fruta.
 - Support L for parking station.
 - L de support pour parking station.
- kg / Unit: 1.17, 1.50

**POSTV4215**

L=20cm

- Canoa recibidora.
 - Receptor semi-tube.
 - Demi-tube receptr.
- kg / Unit: 0.23

**POSTV4236** L=2.00m

- Suiche patio de fruta.
 - Fuit patio switch.
 - Switch pour station de stockage.
- kg / Unit: 10, 12

**POSTV41094** L=1.30m**POSTV43020** L=2.00m

- Suiche automático.
 - Automatic switch.
 - Switch automatique.
- kg / Unit: 9, 10

**POSTV41818** 48mm**POSTV5129** 42mm

- Ensamble platina.
 - Splice plate.
 - Demi manchon.
- kg / Unit: 0.45

**POSTV5130** 25mm

- Ensamble platina.
 - Splice plate.
 - Demi manchon.
- kg / Unit: 0.39

**POSTV5110**

1.66" x 1.66"




- Ensamble G.
 - Assembly G.
 - Assemblage G.
- kg / Unit: 0.49

**POSTV5109** 1.66" - 14.6/1




- Ensamble G.
 - Assembly G.
 - Assemblage G.
- kg / Unit: 0.35

**POSTV5106**

1" 80 x 40/2




-  **Ensamble G.**
 -  **Assembly G.**
 -  **Assemblage G.**
- kg / Unit: 0.74

**POSTV5152** 1" 90 x 50/2




-  **Ensamble G.**
 -  **Assembly G.**
 -  **Assemblage G.**
- kg / Unit: 0.23

**POSTV5107**




1" 130 x 50/2

-  **Ensamble G.**
 -  **Assembly G.**
 -  **Assemblage G.**
- kg / Unit: 0.55

**POSTV4126**




-  **Guia automatismo curva.**
 -  **Curve automatism guide.**
 -  **Guide d'automatisme de courbe.**
- kg / Unit: 0.31

**POSTV4102** L=6.0m**POSTV4329** L=8.0m




-  **Bandera paso nivel.**
 -  **Road crossing.**
 -  **Passage à niveau.**
- kg / Unit: 69

**POSTV4103**




L=6.0m

-  **Base pórtico PNS.**
 -  **Portico base PNS.**
 -  **Base de portique.**
- kg / Unit: 7.5

**POSTV4132** L=6.0m**POSTV41584** L=8.0m


-  **Pórtico simple entrada PNS.**
 -  **Road crossing entrance portico.**
 -  **Portique d'entrée de passage à niveau PNS**
- kg / Unit: 49

**POSTV4133** Estándar**POSTV41585** L=8.0m

-  **Pórtico salida paso nivel.**
 -  **Road crossing exit portico PNS.**
 -  **Road crossing exit portico PNS.**
- kg / Unit: 40

**POSTV4137**

- Soporte bandera.
 - Road crossing support.
 - Support de passage à niveau.
- kg / Unit: 12

**POSTV4339** h=3.0m**POSTV4139** ER h=3.0m

- Torre cantilever cable.
 - Cantilever arch cable.
 - Arche cantilever câble.
- kg / Unit: 20

**POSTV410266** TP 3/4


- Unión cable cono.
 - Cable union (cone).
 - Union de câble (cône).
- kg / Unit: 1

**POSTV4782**

- Resorte automatismo.
 - Automatism spring.
 - Ressort d'automatism.
- kg / Unit: 0.2

**POSTV4255** 80 x 40


- ATT.
 - ATT.
 - ATT.
- kg / Unit: 3

**POSTV4337** 5/8" L=115cm

- Eje roscado NC.
 - Threaded shaft NC.
 - Axe fileté NC.
- kg / Unit: 0.15

**POSTV4191**

- Soporte resorte.
 - Spring support.
 - Support de ressort.
- kg / Unit: 0.06




**POSTV41780**

- By pass torre deflectora.
 - Deflector tower by pass.
 - Tour de déflecteur by pass.
- kg / Unit: 1.9




**POSTV5103**

- Chanela deflectora cambio nivel.
 - Deflector clip.
 - Clip déflecteur.
- kg / Unit: 0.17




**POSTV410334 4"**

-  *Gancho apoyo.*
 -  *Bypass transfer.*
 -  *Bypass transfer.*
- kg / Unit: 0.90

**POSTV411026**

-  *Platina apoyo suiche.*
 -  *Suiche support splice plate.*
 -  *Demi manchon de support Suiche.*
- kg / Unit: 0.45

**POSTV411027**

-  *Tubo guía automatismo.*
 -  *Automation guide tube.*
 -  *Tube de guidage d'automatisation.*
- kg / Unit: 0.70



POSTV4793 5.0mm
POSTV47033 4.0mm

- Cable CA220 de amarre aéreo.
 - CA220 aerial guying.
 - Câble CA220 appui aérien.
- kg / Unit: 1



POSTV4710

3" L=0.50m

POSTV4707

3" L=1.50m

POSTV4708

3" L=2.00m

- Alfardas.
 - Wood post.
 - Poteau en bois.
- kg / Unit: 4, 7.5, 10



POSTV4709 4" L=4.0m

POSTV47032 4" L=5.0m

POSTV4711* 4" L=5.85m

POSTV47131** 5"- 4" L=5.85m

- Alfardas.
 - Wood post.
 - Poteau en bois.
- kg / Unit: 20

*Cilindrada **Descortezada
*Cilindric **Bark



POSTV47175 6" L=3.00m

POSTV47015 6" L=5.00m

POSTV47174 6" L=6.00m

- Alfardas.
 - Wood post.
 - Poteau en bois.
- kg / Unit: 30, 55, 67




POSTV4717 4" x 3.00m

- Media madera.
 - Half-wood post.
 - Demi-poteau en bois.
- kg / Unit: 14



POSTV4755 5/8" x 161mm

- Perno de ojo GL..
 - Eye screw GL.
 - Boulon de trou GL.
- kg / Unit: 0.56



POSTV4130

- Ángulo anclaje amarre aéreo.
 - Aerial guying anchor L.
 - Cornère d'ancrage appui aérien.
- kg / Unit: 1.30



POSTV4310

- Grillete cruzado.
 - Aerial guying crossed shackle.
 - Croisillon pour appui aérien.
- kg / Unit: 0.10



POSTV47103 # 12

- Alambre CL.
 - Galvanized wire.
 - Fils d'acier galvanisé.
- kg / Unit: 1



POSTV4219 1/2"

- Guardacabo.
 - Thimble.
 - Cosse coeur.
- kg / Unit: 0.06



POSTV4190
3/8" x 2.0mm x 0.10m

- Buje GL.
 - Tube GL.
 - Tube GL.
- kg / Unit: 0.07



POSTV5139

- Ensamble bastón amarre aéreo.
 - Aerial guying tensor ba assembly.
 - Assemblage de bar d'ancrage d'appui aérien.
- kg / Unit: 2



POSTV4183

- Chanela amarre aéreo.
 - Aerial guying clip.
 - Cavelier appui aérien.
- kg / Unit: 0.025



POSTV4794 3/8"

POSTV47941 1/2"

- Tensor GL.
 - Tensor bar GL.
 - Tenseur de GL.
- kg / Unit: 0.30, 0.50



POSTV4799 3/8"

- Grillete simple liviano.
 - Shackle.
 - Serre câble.
- kg / Unit: 0.05

**POSTV47806**

4"

- Rueda para tractor Caucho.
 - Tractor tire.
 - Roue pour tracteur.
- kg / Unit: 0.20

**POSTV47806** 4"

- Rueda de poliuretano tractor.
 - Polyurethane tractor tire 4"
 - Roue pour tracteur en polyuréthane.
- kg / Unit: 0.20

**POSTV47059**

Liviana/standard

POSTV47809

Pesado/Heavy

- Rueda para garrucha.
 - Trolley wheel.
 - Roue pour trolley.
- kg / Unit: 0.10, 0.15

**POSTV4242**

1" L=1.00m - 9/16

- Separador.
 - Spacer.
 - Barre d'espacement.
- kg / Unit: 1.00, 1.40

**POSTV42420** 1" x 1.00mm SyP**POSTV41360** 1" x 1.20mm SyP**POSTV41183** 1" x 1.30mm SyP**POSTV43200** 1" x 1.50mm SyP

- Separador.
 - Spacer.
 - Barre d'espacement.
- kg / Unit: 1.00, 1.20, 1.30, 1.40

**POSTV47832**

- Maya parihuela.
 - Mesh for stretcher.
 - Maille de brancard.
- kg / Unit: 2.25




**POSTV47831**

- Malla nudo palma de aceite.
 - Mesh for oil palm.
 - Maille pour huile de palmier.
- kg / Unit: 2.00




**POSTV410210** Estándar**POSTV410454** HATZ TP

- Tractor aéreo.
 - Tractor with motor.
 - Tracteur avec moteur.
- kg / Unit: 300




**POSTV47171**

-  Garrucha estándar cruceta línea.
 -  Standard trolley double T hook.
 -  Trolley standard avec crochet double T.
- kg / Unit: 1.7




**POSTV4744**

-  Garrucha estándar cruceta redonda.
 -  Standard trolley round hook.
 -  Trolley standard avec crochet rond.
- kg / Unit: 1.66




**POSTV47780**

-  Garrucha trabajo pesado.
 -  Heavy duty trolley.
 -  Trolley travail lourd.
- kg / Unit: 3.00




**POSTV4772**

-  Garrucha semi pesado.
 -  Heavy duty trolley type 2.
 -  Trolley travail lourd type 2.
- kg / Unit: 2.00




**POSTV4752**

-  Cadena para garrucha.
 -  Trolley chain.
 -  Chaîne de trolley.
- kg / Unit: 0.17

**POSTV47114** Estándar**POSTV47001** Pesado/Heavy

-  Kit ensamble garrucha liviana.
 -  Assembly kit for trolley.
 -  Kit assemblage pour trolley.
- kg / Unit: 0.10, 0.15

**POSTV47474** Estándar**POSTV47473** Pesado/Heavy

-  Kit ensamble garrucha liviana.
 -  Assembly kit for trolley.
 -  Kit assemblage pour trolley.
- kg / Unit: 0.50, 0.50

**POSTV47960**

- Anillos dados.
 - Die ring.
 - Anneau de filière.
- kg / Unit: 1.00

**POSTV4719** 3.5"**POSTV47198** 5"**POSTV47199** 7"

- Gurbia.
 - Gurbia.
 - Gurbia.
- kg / Unit: 0.05, 0.06, 0.12

**POSTV47323** 18"**POSTV47324** 20"

- Machete.
 - Machete.
 - Machete.
- kg / Unit: 0.36, 0.49

**POSTV4749** 1.1/2"

- Bandeador.
 - Die holder for threading dies.
 - Porteur de filière.
- kg / Unit: 1.00

**POSTV0611070002** 2 ton.**POSTV0611070058** 3 ton.**POSTV0611070007** 3M 6 ton.

- Diferencial de palanca.
 - Lever block.
 - Palan de levier.
- kg / Unit: 33, 23

**POSTV4757**
7/16" izquierda**POSTV4750**
7/16" derecha

- Tarraja.
 - Hand threading dies.
 - Filière.
- kg / Unit: 0.90, 0.90

**POSTV47122** #4**POSTV47121** #5**POSTV47322** Rechazo/Waste/Déchets

- Bandeja bananera.
 - Banana tray.
 - Banana plateau.
- kg / Unit: 2.85, 2.65, 2.90



(+57) 311 3723513

CALLE 80 SUR # 47F-55 SABANETA – COLOMBIA

WWW.CENTROACEROS.COM